



Број: 01-16-12-557-19/25
Бања Лука, 22.09.2025. године

02/1-1
23.09.25
у
02/1-1-е
у рад
23.09.25
[Signature]

На основу члана 7. став 1. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13, 91/17), члана 25. Закона о Управи за индиректно опорезивање БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 89/05), члана 64. став (1) тачка б) и члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22 и 50/24), Директор Управе за индиректно опорезивање, доноси

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача у конкурентском поступку за прикупљање понуда за набавку и испоруку застава за потребе Управе за индиректно опорезивање

I

Најповољнијом понудом у конкурентском поступку за прикупљање понуда за набавку и испоруку застава за потребе Управе за индиректно опорезивање оцјењује се понуда понуђача – Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, чија цијена понуде износи 48.581,00 КМ без ПДВ-а, односно 56.839,77 КМ са ПДВ-ом.

II

Изабрани понуђач Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијум) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, дужан је у року од три (3) дана, рачунајући од дана пријема Одлуке о избору, доставити доказе из тачке 2.1.3. предметне Тендерске документације (Увјерења којима се потврђује вјеродостојност изјаве о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН - оригинал или овјерена копија, не старија од 3 мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде).

Изабрани понуђач Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијум) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7 у саставу своје понуде одмах је доставио доказе о испуњавању услова из члана 47. Закона у овјереној копији, чиме се ослобађа накнадне доставе истих.

III

По окончању рока за жалбу Уговорни орган ће са изабраним понуђачем закључити Оквирни споразум којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Образложење

Одлуком директора, број: 01-16-12-557/25 од 11.02.2025. године, одобрено је провођење конкурентског поступка за прикупљање понуда за набавку и испоруку застава за потребе Управе за индиректно опорезивање.

Укупна процијењена вриједност оквирног споразума на двије године износи 49.000,00 КМ без ПДВ-а од чега на годишњем нивоу 24.500,00 КМ без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку су осигурана у Буџету/Финансијском плану уговорног органа на позицији 6134.

Слиједом наведене Одлуке, дана 06.05.2025. године извршено је објављивање Обавјештења о набавци број: 743-7-1-69-3-60/25 на Порталу јавних набавки.

Заједно са објављивањем Обавјештења о набавци на Порталу јавних набавки, извршено је и објављивање на WEB сајту Уговорног органа- Управе за индиректно опорезивање, а након тога и у Службеном гласнику БиХ.

Дана 04.06.2025.године Уговорни орган путем поште запримио је жалбу на Тендерску документацију, која је Закључком УИО број: 01-16-12-557-5/25 од 23.05.2025.године одбачена као неблаговремена.

Даље, на предметни Закључак изјављена је жалба која је Рјешењем КРЖ број ЈН2-01-07-1-926-5/25 од 03.07.2025.године одбијена као неоснована.

Слиједом наведеног, дана 22.07.2025. године извршено је објављивање Исправке обавјештења о набавци број: 743-7-1-69-8-81/25 на Порталу јавних набавки.

Заједно са објављивањем Исправке за обавјештење о набавци број 743-7-1-69-8-81/25 на Порталу јавних набавки, извршено је и објављивање на WEB сајту Уговорног органа- УИО, а након тога и у Службеном гласнику БиХ.

Дана 05.08.2025. године у 12.15h, у просторијама Управе за индиректно опорезивање, Бања Лука, Улица Бана Лазаревића бб, Комисија је приступила је јавном отварању благовремено пристиглих понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда број: 02-16-12-557-15/25 од 05.08.2025. године и Исправку Записника са отварања понуда број 02-16-12-557-17/25 од 04.09.2025.године.

На основу Извјештаја о преузимању Тендерске документације од стране понуђача, утврђено је да је Тендерску документацију број: 01-16-12-557-1/25 од 30.04.2025.године преузело 24 понуђача док је Измјену тендерске документације број: 01-16-12-557-9/25 од 22.07.2025.године, преузело 10, понуђача.

У Записнику о отварању понуда, број: 02-16-12-557-15/25 од 05.08.2025. године, Комисија је констатовала да су благовремено достављене двије (2) понуде, и то понуде понуђача:

- Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб
(носилац Конзорцијума)
2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7,
- „6. Novembar“ d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148,

те да су исти у својим понудама исказали цијене, како слиједи:

Редни број	Назив понуђача	Укупна цијена понуде	Понуђени попуст
1.	Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште бр. 7	48.581,00 КМ без ПДВ-а, 56.839,77 КМ са ПДВ-ом	Нема
2.	„6. Novembar“ d.o.o. Zvornik ул. Вука Караџића бр. 8	49.000,00 КМ без ПДВ-а, 57.330,00 КМ са ПДВ-ом	Нема

Комисија је на затвореној сједници приступила поступку преиспитивања достављених понуда у смислу квалификованости истих, сходно условима прописаним у Тендерској документацији за набавку и испоруку застава за потребе Управе за индиректно опорезивање, број: 01-16-12-557-1/25 од 30.04.2025. године и Измјени тендерске документације број 01-16-12-557-9/25 од 22.07.2025.године, те је након извршеног увида у достављене понуде, утврдила слиједеће:

-Табела Ia – Аналитички приказ тражених и достављених докумената понуђача -
Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума)
2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, број понуде ZP 71/25 од 14.05.2025.године

Тражена документа	Достављено ДА/НЕ	Напомена
Анекс 1 – Образац за понуду	ДА	
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијама	ДА	

Анекс 3 - Образац повјерљивих информација	ДА	
Анекс 4 - Нацрт Оквирног споразума	ДА	
Анекс 5 - Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона	ДА	Понуђач није одмах уз понуду доставио овјерене копије доказа из члана 45. Закона
Анекс 6 - Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона	ДА	
Докази о испуњавању квалификационих услова из члана 47. Закона (економска и финансијска способност): - Анекс 8 – Изјава овјерена од стране понуђача <i>и обичне копије:</i> - Биланс успјеха за 2024 годину - Извјештај Централне банке БиХ или друге надлежне институције о отвореним пословним рачунима понуђача, не старији 3 мјесеца рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци из којег је видљиво који је главни банковни рачун, - Извјештај Централне Банке БиХ о историји статуса главног рачуна - Потврде пословне банке из које је видљиво да главни рачун није блокиран у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци	ДА ДА ДА ДА ДА	Понуђач је одмах уз понуду доставио овјерене копије тражених доказа из члана 47. Закона.
Докази о испуњавању квалификационих услова из тачке 2.3. Тендерске документације (техничка и професионална способност) : - Извјештај АКРЕДИТОВАНОГ института или установе надлежне за испитивање квалитета материјала, којим се доказује визуелна контрола готовог производа и лабораторијска анализа узорка тканине, од којег ће бити израђене заставе (оригинал или овјерена копија надлежног органа) уз који се доставља и узорак материјала који је био предмет испитивања (са пломбираном потврдом, етикетом овлаштене установе из које је видљиво да је тај материјал био предмет испитивања). Извјештај надлежног института или установе, за лабораторијску анализу са свим квалификационим доказима мора бити чврсто увезан у понуди. - Извјештај за визуелну контролу готовог производа , са свим осталим квалификационим доказима, чврсто увезан у понуди - Узорак заставе и то за: a) Застава копље 2,00мx1,00 b) Застава за копље 3,00x1,50м c) Застава за јарбол 2,00x1,00 d) Застава за јарбол 3,00x1,50 - ISO 9001:2015 или еквивалент стандард - ISO 22301:2019 или еквивалент стандард - ISO 14001:2015 или еквивалент стандарда	ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА	

У сврху доказивања професионалне способности – доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су понуђачи регистровани или да обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којим се доказује право понуђача да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке (оригинал или овјерена копија)	ДА	
Писмена изјава понуђача да ће након окончања поступка, уколико не буде изабран, преузети своје узорке у року од 15 дана од дана када буде обавјештен од стране уговорног органа, те да након тога рока исте неће потраживати	ДА	
Писмену изјаву понуђача да ће у року од 15 дана рачунајући од дана потписања уговора доставити безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10% КМ са ПДВ-ом (уз сваки потписани уговор унутар оквирног споразума), са роком трајања гаранције од једне године рачунајући од дана потписивања уговора	ДА	
Попис документације која је приложена уз понуду (на меморандуму понуђача или уз Анекс 1)	ДА	

Након горе наведених радњи, Комисија је приступила анализи понуде понуђача - Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, везано за испуњење захтјева из Тендерске документације у погледу описа набавке и техничких спецификација, како слиједи:

Табела Па –Техничка спецификација/подаци/технички опис предмета набавке понуђача - Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, број понуде ЗП 71/25 од 14.05.2025.године

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ	ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОЈ РОБИ - ТЕХНИЧКИ ОПИС	НАПОМЕНА
Застава БиХ за копље 2,00x1,00m : Сировински састав: Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015: основа 650N ± 5%, потка 550N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде : Плаве боје, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, да се протеже ред бијелих петократих звијезда. Застава Босне и Херцеговине је плаве боје, правоугаоног облика, димензија 200cm x 100cm, односа између дужине и ширине заставе је 1:2, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба,	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 107 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640N, потка 560N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.

протеже се ред бијелих петократих звијезда. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.		
Застава БиХ за копље 3,00mx1,50m: Сировински састав: Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2013934-1:2015:основа 650N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петокраких звијезда. Застава Босне и Херцеговине је плаве боје, правоугаоног облика, димензија 300 cm x 150 cm, односа дужине и ширине заставе 1:2, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петокраких звијезда. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су Законом о застави БиХ.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 107 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640N. потка 560N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава БиХ за јарбол 2,00x1,00m : Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петокраких звијезда. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала шипка. Са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и поштепана.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 108 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640N потка 540N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.

На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини зашава треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.	ДА ДА	
Застава БиХ, за јарбол 3,00 x1,50m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петокраких звијезда. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала шипка. Са лијеве стране зашава је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини зашава треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешенјем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 108 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640 N. потка 540N ДА ДА ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава ЕУ за копље 2,00mx1,00m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO	- Полиестер 100%	

3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Еуропске уније састоји се од дванаест златних звјездица смјештених на плавој подлози. Дванаест једнако удаљених златних звјезда распоређено је у невидљиви круг чије је средиште сједиште дијагонала правокутника. Промјер круга једнак је трећини висине цијеле заставе. Свака звјезда има пет кракова који су на ободу невидљива круга чији је промјер једнак једној осамнаестини висине заставе. Све су звјезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у невидљивој равној црти која је правокутна на руб заставе. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалјка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини застава треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је.	- Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 107 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640N. потка 560N ДА ДА ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава ЕУ за јарбол 2,00 x 1,00m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Еуропске уније састоји се од дванаест златних звјездица смјештених на плавој подлози. Дванаест једнако удаљених златних звјезда распоређено је у невидљиви круг чије је средиште сједиште дијагонала правокутника. Промјер круга једнак је трећини висине цијеле заставе. Свака звјезда има пет кракова који су на ободу невидљива круга чији је промјер једнак једној осамнаестини висине заставе. Све су	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 107 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 640N потка 540N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%)

звјезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у невидљивој равној црти која је правокутна на руб заставе.		
Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала шипка. Са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана.	ДА	Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезаљка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени.	ДА	
Са десне стране и на дужини застava треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је.	ДА	

Комисија је такође утврдила да је понуђач - Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7 доставио понуду у складу са тачком 4.2. и 4.3. Тендерске документације, односно понуде је достављена у једном оригиналу, сви листови понуде чврсто су увезани и стране повезане јемствеником-врпцом на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, а све стране понуде нумерисане су на начин да је видљив број листа.

Комисија је након увида у достављену понуду понуђача Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7 утврдила да **иста испуњава све услове** прописане Тендерском документацијом број 01-16-12-557-1/25 од 30.04.2024. године и Измјеном Тендерске документације број 01-16-12-557-9/25 од 22.07.2025. године, те оцијењена **прихватљивом** за даљи ток вредновања понуда.

-Табела Iб - Аналитички приказ тражених и достављених докумената понуђача – „6 Novembar” d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/005 од 04.08.2025.године

Тражена документа	Достављено ДА/НЕ	Напомена
Анекс 1 – Образац за понуду	ДА	
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом	ДА	
Анекс 3 - Образац повјерљивих информација	ДА	
Анекс 4 - Нацрт Оквирног споразума	ДА	
Анекс 5 - Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона	ДА	Понуђач је одмах уз понуду доставио овјерене копије доказа из члана 45.Закона
Анекс 6 - Изјава о сукобу интереса из члана 52.Закона	ДА	

Докази о испуњавању квалификационих услова из члана 47. Закона (економска и финансијска способност): - Анекс 8 – Изјава овјерена од стране понуђача и обичне овјерене копије: - Биланс успјеха за 2024 годину - Извјештај Централне банке БиХ или друге надлежне институције о отвореним пословним рачунима понуђача, не старији 3 мјесеца рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци из којег је видљиво који је главни банковни рачун, - Извјештај Централне Банке БиХ о историји статуса главног рачуна - Потврде пословне банке из које је видљиво да главни рачун није блокиран у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци	ДА ДА ДА НЕ ДА	Понуђач у својој понуди није доставио копију Извјештаја Централне банке БиХ о историји статуса главног рачуна. Понуђач је остале доказе из члана 47. Закона доставио у овјереној копији, одмах уз понуду.
Докази о испуњавању квалификационих услова из тачке 2.3. Тендерске документације: - Извјештај АКРЕДИТОВАНОГ института или установе надлежне за испитивање квалитета материјала, којим се доказује визуелна контрола готовог производа и лабораторијска анализа узорка тканине, од којег ће бити израђене заставе (оригинал или овјерена копија надлежног органа) уз који се доставља и узорак материјала који је био предмет испитивања (са пломбираном потврдом, етикетом овлаштене установе из које је видљиво да је тај материјал био предмет испитивања). Извјештај надлежног иснитуа или установе, за лабораторијску анализу са свим квалификационим доказима мора бити чврсто увезан у понуди. - Извјештај за визуелну контролу готовог производа, са свим осталим квалификационим доказима, чврсто увезан у понуди - Узорак заставе и то за: a) Застава копље 2,00mx1,00 b) Застава за копље 3,00x1,50m c) Застава за јарбол 2,00x1,00 d) Застава за јарбол 3,00x1,50m - ISO 9001:2015 или еквивалент стандард - ISO 22301:2019 или еквивалент стандард - ISO 14001:2015 или еквивалент стандарда	ДА ДА ДА ДА НЕ ДА	Понуђач у својој понуди није доставио копију Сертификата ISO 22301:2019 или еквивалент стандард. Понуђач је остале доказе о испуњењу услова техничке и професионалне способности доставио уз понуду.

У сврху доказивања професионалне способности – доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су понуђачи регистровани или да обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којим се доказује право понуђача да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке (оригинал или овјерена копија)	ДА	
Писмена изјава понуђача да ће након окончања поступка, уколико не буде изабран, преузети своје узорке у року од 15 дана од дана када буде обавјештен од стране уговорног органа, те да након тога рока исте неће потраживати	ДА	
Писмену изјаву понуђача да ће у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора доставити безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10% КМ са ПДВ-ом (уз сваки потписани уговор унутар оквирног споразума), са роком трајања гаранције од једне године рачунајући од дана потписивања уговора	ДА	
Попис документације која је приложена уз понуду (на меморандуму понуђача или уз Анекс 1)	ДА	

Након горе наведених радњи, Комисија је приступила анализи понуде понуђача „6 Novembar,“ d.o.o Zvornik везано за испуњење захтјева из Тендерске документације у погледу описа набавке и техничких спецификација, како слиједи:

Табела Пб –Техничка спецификација/подаци/технички опис предмета набавке понуђача – „6 Novembar“ d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/005 од 04.08.2025.године

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ	ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОЈ РОБИ- ТЕХНИЧКИ ОПИС	НАПОМЕНА
Застава БиХ за копље 2,00х1,00m : Сировински састав: Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015: основа 650N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде : Плаве боје, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, да се протеже ред бијелих петократих звијезда. Застава Босне и Херцеговине је плаве боје, правоугаоног облика, димензија 200cm x 100cm, односа између дужине и ширине заставе је 1:2, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба,	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666 N потка 563N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.

протеже се ред бијелих петократих звијезда. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.		
Застава БиХ за копље 3,00мх1,50м: Сировински састав: Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², 650N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петократих звијезда. Застава Босне и Херцеговине је плаве боје, правоугаоног облика, димензија 300 cm x 150 cm, односа дужине и ширине заставе 1:2, гдје се десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петократих звијезда. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су Законом о застави БиХ.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666 N потка 563N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава БиХ за јарбол 2,00х1,00м : Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петократих звијезда. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666N потка 563N ДА НЕ	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) <i>Наведени узорак није у складу са описом техничке спецификације Анекса 2 односно на горњем дијелу застava је подавијена и поштепана са два штепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два штепа те је и са десне стране и на дужини узорак заставе подавијена 1,00cm са два штепа.</i>

шипка. Са лијеве стране заставија је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезаљка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини заставија треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.	НЕ НЕ	Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава БиХ, за јарбол 3,00mx1,50 m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Босне и Херцеговине треба да буде: Плаве боје, гдје десно од центра налази троугао жуте боје. Паралелно на лијевој страни троугла, од горњег руба заставе до доњег руба, протеже се ред бијелих петокраких звијезда. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала шипка. Са лијеве стране заставија је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2,00 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезаљка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини заставија треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је. Мјере и техничке спецификације у вези са ликовно-графичким рјешењем и димензијама заставе БиХ, прописани су у Закону о застави БиХ.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666 N потка 563N ДА ДА НЕ НЕ НЕ ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) <i>Наведени узорак није у складу са описом техничке спецификације Анекса 2 односно на горњем дијелу заставија је подавијена и проштепана са два итепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране заставија је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два итепа, те умјесто тражених пет распоређених металних нитни пречника 2,00cm има седам нитни пречника 2,00cm. Са десне стране и на дужини узорак заставе је подавијена 1,00cm са два итепа.</i> Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.

Застава ЕУ за копље 2,00 x 1,00m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Еуропске уније састоји се од дванаест златних звјездица смјештених на плавој подлози. Дванаест једнако удаљених златних звјезда распоређено је у невидљиви круг чије је средиште сјечиште дијагонала правокутника. Промјер круга једнак је трећини висине цијеле заставе. Свака звјезда има пет кракова који су на ободу невидљива круга чији је промјер једнак једној осамнаестини висине заставе. Све су звјезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у невидљивој равној црти која је правокутна на руб заставе. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2,00 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалјка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини застava треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је.	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666 N потка 563N ДА ДА ДА ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%) Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
Застава ЕУ за јарбол 2,00 x 1,00m Сировински састав : Полиестер 100%. Тежина тканине према BAS ISO 3801:2016 максимално 110gr/ m², Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015:основа 650 N ± 5%, потка 550 N 5%. Застава Еуропске уније састоји се од дванаест златних звјездица смјештених на плавој подлози. Дванаест једнако удаљених златних звјезда распоређено је у невидљиви круг чије је средиште сјечиште дијагонала правокутника. Промјер круга једнак је трећини висине цијеле заставе. Свака звјезда има пет кракова који су на ободу невидљива	- Полиестер 100% - Тежина тканине BAS ISO 3801:2016 109 gr/m², - Прекидна сила према ISO BAS EN ISO 13934-1:2015 основа 666 N потка 563N ДА ДА	(Одступања су у оквиру дозвољеног ± 5%)

круга чији је промјер једнак једној осамнаестини висине заставе. Све су звијезде усправне, тј. један је крак усправан, а два су крака у невидљивој равној црти која је правокутна на руб заставе. Застава је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је: Подавијена ка унутрашњости и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у који се увлачи хоризонтала шипка. Са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нити, пречника 2 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стежаљка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини застava треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, и без реса је.	НЕ ДА НЕ	<i>Наведени узорак није у складу са описом техничке спецификације Анекса 2 односно на горњем дијелу застava је подавијена и проштепана са два штепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два штепа, а са десне стране и на дужини узорак заставе је подавијена 1,00 cm са два штепа.</i> Предње наведено утврђено увидом у достављени Извјештај о испитивању квалитета материјала и Извјештаја о визуелном прегледу готовог производа, те оцјене узорака од стране Комисије, а у границама прописаним у Тендерској документацији.
---	-------------------------------	--

Комисија је такође утврдила да је понуђач „6 Novembar“ d.o.o. Zvornik, ул. Бука Карацића бр.148 доставио понуду у складу са тачком 4.2. и 4.3. Тендерске документације, односно понуде је достављена у једном оригиналу, сви листови понуде чврсто су увезани и стране повезане јемствеником-врпцом на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, а све стране понуде нумерисане су на начин да је видљив број листа.

Комисија је након увида у достављену понуду понуђача „6 Novembar“ d.o.o. Zvornik, ул. Бука Карацића бр.148 утврдила да иста не испуњава све услове прописане Тендерском документацијом број 01-16-12-557-1/25 од 30.04.2024. године и Измјеном Тендерске документације број 01-16-12-557-9/25 од 22.07.2025. године, те оцијењена **неприхватљивом**.

Наиме, Тендерском документацијом прописано је да понуђачи што се тиче техничке и професионалне способности требају испунити одређене минималне услове, а који се могу потврдити доказима из члана 49. Закона, између осталог: а) да понуђена роба одговара минимално опису и карактеристикама робе који су наведени у Анексу 2, б) да понуђачи у моменту достављања понуде имају усклађено пословање према следећим стандардима: ISO 9001:2015 или еквивалентог стандарда, ISO 22301:2019 или еквивалентог стандарда, ISO 14001:2015 или еквивалентог стандарда. Такође, Тендерском документацијом прописано је да ће се оцјена техничке и професионалне способности понуђача извршити на основу доказа: Извјештај АКРЕДИТОВАНОГ института или установе надлежне за испитивање квалитета материјала, којим се доказује визуелна контрола готовог производа и лабораторијска анализа узорка тканине, од којег ће бити израђене заставе (оригинал или овјерена копија надлежног органа) уз који се доставља и узорак материјала који је био предмет испитивања (са пломбираном потврдом, етикетом овлаштене установе из које је видљиво да је тај материјал био предмет испитивања. Извјештај надлежног института или установе, за лабораторијску анализу са свим квалификационим доказима мора бити чврсто увезан у понуди, Извјештај за визуелну контролу готовог производа, са свим осталим квалификационим доказима, чврсто увезан у понуди, узорак заставе и то за: а) Застава копље 2,00mx1,00 б) Застава за копље 3,00x1,50m, ц) Застава за јарбол 2,00x1,00, д) Застава за јарбол 3,00x1,50, те Цертификате: ISO 9001:2015 или еквивалент стандард, ISO 22301:2019 или еквивалент стандард, ISO 14001:2015 или еквивалент стандарда.

Надаље, дана 13.05.2025. године понуђач „6 Novembar“ d.o.o. Zvornik је путем Портала ЈН упутио питање Уговорном органу, у којем тражи објашњење из којег разлога Уговорни орган

Тендерском документацијом тражи да понуђачи у саставу своје понуде доставе сертификат за ISO 22301:2019.

Дана 13.05.2025.године Уговорни орган је путем Портала ЈН одговорио и детаљно образложио да међународно признати сертификат ISO 22301:2019 представља основни систем управљања континуитетом пословања у вандредним околностима нарочито се осврћући на смањење негативног утицаја могућег прекида активности понуђача (нпр управљање ризицима као што су неиспоручивање робе, неблаговремена испорука, неизвршење услуга, лош квалитет услуге), а све у сврху заштите угледа Уговорног органа који такво друштво ангажује.

Увидом у понуду понуђача „6 Новембар” д.о.о. Зворник, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/25 од 04.08.2025.године, Комисија је утврдила да је наведени понуђач у саставу своје понуде **доставио** овјерену копију сертификата за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, **док наведени понуђач није доставио тражени Сертификат ISO 22301:2019.**

Надаље, Тендерском документацијом прописано је да што се тиче економске и финансијске способности понуђачи требају испунити минималне услове који се могу потврдити доказима из члана 47.Закона, између осталог: позитивно пословање у 2024. години, те да понуђачи имају главни банковни рачун који се води код пословне банке у БиХ и који не смије бити блокиран у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци. Такође, Тендерском документацијом прописано је да ће се оцјена економског и финансијског стања понуђача извршити на основу достављене Изјаве овјерене од стране понуђача, која се доставља у форми утврђеној Анексом 9. Тендерске документације и достављене обичне копије следећих докумената: Биланс успјеха за 2024.годину, Извјештај Централне банке БиХ или друге надлежне институције о отвореним пословним рачунима понуђача, не старији од 3 мјесеца рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци из којег је видљиво који је рачун главни банковни рачун, **Извјештаја Централне Банке БиХ о историји статуса главног рачуна**, Потврде пословне банке из које је видљиво да главни рачун није блокиран у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци.

Увидом у понуду број 1206/25 од 04.08.2025. године, утврђено је да је понуђач **доставио** овјерену копију Потврде NLB Banke од 15.05.2025. године из које је видљиво да главни рачун није блокиран у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања обавјештења о набавци, овјерену копију Извода из јединственог регистра рачуна пословних субјеката издату 04.08.2025.године број 14790716 од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, **али наведени понуђач није доставио копију Извјештаја Централне Банке БиХ о историји статуса главног рачуна.**

Комисија је увидом у понуду горе наведеног понуђача утврдила да сви достављени узорци предмета набавке не одговарају техничким спецификацијама из Анекса 2 Тендерске документације.

Наиме, у Анексу 2 Тендерске документације, у табели, колона 3 (Опис робе који поближе описује робу) прописано је, између осталог:

- **Ставка 3. Анекс 2 – Застава БиХ за јарбол 2,00m x 1,00m** је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине и ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је подавијена и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у којој се увлачи хоризонтална шипка. Са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. Са десне стране и на дужини застava треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, без реса.

Увидом у узорак понуде понуђача „6 Novembar” д.о.о. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/25 од 04.08.2025.године, Комисија је утврдила да наведени узорак има одступања од наведеног описа техничке спецификације Анекса 2 односно да **на горњем дијелу је подавијена и проштепана са два штепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два штепа као и да са десне стране и на дужини узорак заставе је подавијен 1,00 cm са два штепа.**

- **Ставка 4. Анекс 2 – Застава БиХ за јарбол 3,00 m x 1,50 m** је правоугаоног облика, димензија 300 cm x 150 cm, однос између дужине и ширине заставе је 1:2. На горњем дијелу треба да је подавијена и поштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у којој се увлачи хоризонтална шипка. Са лијеве стране застava је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставе треба да је постављено пет распоређених металних нитни, пречника 2,00cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини застava треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, без реса.

Увидом у узорак понуде понуђача „6 Novembar” d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/25 од 04.08.2025.године, Комисија је утврдила да наведени узорак има одступања од наведеног описа техничке спецификације Анекса 2 односно да **на горњем дијелу је подавијена и проштепана са два штепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране заставица је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два штепа, као и да умјесто тражених пет распоређених металних нити пречника 2,00 cm има седам нити пречника 2,00 cm. Са десне стране и на дужини узорак заставице је подавијен 1,00 cm са два штепа.**

- **Ставка 6. Анекс 2 – Застава ЕУ за јарбол 2,00 m x 1,00 m је правоугаоног облика, димензија 200 cm x 100 cm, однос између дужине и ширине заставице је 1:2. На горњем дијелу треба да је подавијена и проштепана са једним штепом ширине 9,5 cm, у којој се увлачи хоризонтална шипка. Са лијеве стране заставица је подавијена ка унутрашњости ширине 2,5 cm и проштепана. На лијевој бочној страни заставице треба да је постављено пет распоређених металних нити, пречника 2,00 cm, кроз које се провлачи канап или ПВЦ стезалка која држи заставу за вертикалну шипку која се окреће око јарбола за 360 степени. Са десне стране и на дужини заставица треба да је подавијена 0,5 cm, и ивицама проштепана са једним штепом, без реса.**

Увидом у узорак понуде понуђача „6 Novembar” d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/25 од 04.08.2025.године, Комисија је утврдила да наведени узорак има одступања од наведеног описа техничке спецификације Анекса 2 односно да **на горњем дијелу је подавијена и проштепана са два штепа ширине 11,00 cm, а са лијеве стране заставица је подавијена ка унутрашњости ширине 3,00 cm са два штепа, а са десне стране и на дужини узорак заставице је подавијен 1,00 cm са два штепа.**

Имајући у виду све горе наведено, понуда понуђача „6 Novembar” d.o.o. Zvornik, ул. Вука Караџића бр.148, број 1206/25 од 04.08.2025.године оцјењена је **неприхватљивом** за даљи ток вредновања понуда.

Тачком 6.1. Тендерске документације прописано је да је у складу са чланом 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине критеријум за додјелу уговора **најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.**

Надаље, тачком 1.8. Тендерске документације прописано је да ће се у овом поступку проводити е- Аукција, а у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-Аукције (“Службени гласник БиХ”, број: 80/23).

Такође, горе наведеном тачке Тендерске документације прописано је, између осталог, да се у случају пријема једне прихватљиве понуде Е-аукција се не може заказати, већ да се поступак окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама.

Обзиром да је у предметној јавној набавци достављена једна формално-правно и технички прихватљива понуда, е-аукција се не може заказати, већ се поступак окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама.

Слиједом наведеног, Комисија је дала препоруку директору УИО да се у конкуренстком захтјеву за доставу понуда - **Набавка и испорука заставица за потребе Управе за индиректно опорезивање** изврши избор најповољније понуде, те да се најповољнијом оцијени **понуда Конзорцијум: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7, број понуде ЗП 71/25 од 14.05.2025.године, чија цијена понуде износи 48.581,00 КМ без ПДВ-а, односно 56.839,77 КМ са ПДВ-ом.**

НАПОМЕНА: Изабрани понуђач **Конзорцијума: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7,** дужан је у року од три (3) дана, рачунајући од дана пријема Одлуке о избору, доставити доказе из тачке 2.1.3. предметне Тендерске документације (Увјерења којима се потврђује вјеродостојност изјаве о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН - оригинал или овјерена копија, не старија од 3 мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде).

Изабрани понуђач **Конзорцијума: 1. Primaprom d.o.o. Banja Luka, ул. Видовданска бб (носилац Конзорцијума) 2. Sagittarius d.o.o. Gornji Milanovac, ул. Репиште 7** у саставу своје понуде одмах је доставио доказе о испуњавању услова из члана 47. Закона у овјереној копији, чиме се ослобађа накнадне доставе истих.

Прихватајући приједлог Комисије, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку: Понуђач који сматра да је Уговорни орган у току поступка извршио повреде одредби Закона о јавним набавкама има право уложити жалбу.

Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Управе за индиректно опорезивање, Улица Бана Лазаревића бб, Бања Лука, у писаној форми у три примјерка, у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке уз обавезну уплату таксе за подношење жалбе уговорном органу. У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ, број: 39/14, 59/22 и 50/24) жалилац, као саставни дио жалбе, треба да достави доказ о уплаћеној накнади за покретање жалбеног поступка.

Доставити:

1. 01,
2. 02/1x2,
3. Архива

