

Број: 01-16-12-2773- 16 /25Бања Лука, 13.03 2026. године

На основу члана 7. став 1. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 и 91/17), члана 25. Закона о Управи за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ“ број: 89/05), члана 64. став (1) тачка б) и члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22 и 50/24), Директор Управе за индиректно опорезивање, доноси:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за прикупљање понуда за набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина

I

Најповољнијом понудом у отвореном поступку за прикупљање понуда за **набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина**, оцјењује се понуда понуђача **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka**, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, чија цијена понуде износи 18.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 21.060,00 КМ са ПДВ-ом.

II

Изабрани понуђач **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka**, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука није одмах уз понуду доставио доказе из тачке 3.1.3. Тендерске документације којим се доказује испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, на начин како је то прописано, те је исти дужан у року од 3 дана од дана пријема одлуке о избору доставити наведене доказе.

Достављени докази морају бити оригинални или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од тренутка достављања понуде.

III

По окончању рока за жалбу, Уговорни орган ће са изабраним понуђачем закључити Уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком директора број: 01-16-12-2773-1/25 од 11.12.2025.године одобрено је провођење конкурентског поступка за прикупљање понуда за набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина.

Укупна процијењена вриједност набавке је 18.000,00 КМ без ПДВ-а.

Средства за јавну набавку су осигурана у Буџету/Финансијском плану уговорног органа на позицији 821600.

Слиједом наведене Одлуке извршено је објављивање Обавјештења о набавци број: 743-7-1-150-3-132/25, на Порталу јавних набавки.

Заједно са објављивањем Обавјештења о набавци на Порталу јавних набавки, извршено је и објављивање на WEB страници Уговорног органа, а након тога и у Службеном гласнику БиХ.

Дана 24.12.2025.године у 13:15 сати, у просторијама Управе за индиректно опорезивање, Бања Лука, Улица Бана Лазаревића бб, Комисија је приступила јавном отварању благовремено пристиглих понуда.

На основу Извјештаја о преузимању Тендерске документације од стране понуђача, утврђено је да је Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина, број: 01-16-12-2773-3/25 од 11.12.2025.године, преузело 12 (дванаест) понуђача.

У Записнику о отварању понуда број: 02-16-12-2773-10/25 од 24.12.2025.године, Комисија је констатовала да су благовремено достављене двије (2) понуда, и то понуде понуђача:

- **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића 66, 78000 Бања Лука,**
- **TERMOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка,**

те да су исти у својој понуди исказали цијену како сlijеди:

Назив понуђача	Укупна цијена понуде	Понуђени попуст
1. INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића 66, 78000 Бања Лука	18.000,00 КМ без ПДВ-а, 21.060,00 КМ са ПДВ-ом	НЕМА
2. TERMOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка	18.000,00 КМ без ПДВ-а, 21.060,00 КМ са ПДВ-ом	НЕМА

Комисија је на затвореној сједници приступила поступку преиспитивања достављених понуда у смислу квалификованости истих, сходно условима прописаним у Конкурентском захтјеву за доставу понуда за набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина број: 01-16-12-2773-3/25 од 11.12.2025.године те је након извршеног увида у достављене понуде, утврдила сљедеће:

Табела I – Аналитички приказ тражених и достављених докумената понуђача – 1.INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића 66, 78000 Бања Лука, број понуде: 18/25 од 23.12.2025. године

Тражена документа	Достављено ДА/НЕ	Напомена
Анекс 2 - Образац за понуду	ДА	
Анекс 3 - Образац за цијену понуде	ДА	
Анекс 4 - Образац повјерљивих информација	ДА	
Анекс 5 - Нацрт уговора/основни елементи уговора	ДА	
Анекс 6 - Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама	ДА	
Анекс 7 - Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона о јавним набавкама	ДА	
Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj су понуђачи регистровани или обезбједити посебну изјаву или потврду надлежног органа којим се доказује право понуђача да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке (оригинал или овјерена копија)	ДА	
Писмена изјава понуђача да ће робу испоручити у року од 60 дана рачунајући од дана ступања на снагу уговора (на меморандуму понуђача, потписано и овјерено од стране овлашћеног лица понуђача).	ДА	
Писмена изјава да ће у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора доставити безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10 % од вриједности уговора у КМ са ПДВ-ом, са роком трајања гаранције до извршења уговора плус период гарантног рока	ДА	

Квалификационе доказе из тачке 2.3. Тендерске документације: Техничка документација котлова за централно гријање са техничким карактеристикама и упутством за употребу и одржавање. Понуђач у понуђеној техничкој спецификацији уређаја, мора означити – маркирати тражене техничке карактеристике које има понуђени модел, а које су тражене овим Конкурентским захтјевом, осим оних карактеристика које нису садржане у оригиналној техничкој документацији. Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригиналне или овјерене копије докумената којим доказује техничку и професионалну способност. Уговорни орган задржава право провјере истинитости достављених података у понуди код надлежних органа.	ДА	
Попис документације која је приложена уз понуду (на меморандуму понуђача или уз Анекс 2).	ДА	

Након горе наведених радњи, Комисија је приступила анализи понуде понуђача **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka**, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, број понуде: 18/25 од 23.12.2025. године, како слиједи:

Табела 1а –Техничка спецификација/подаци/технички опис предмета набавке понуђача – 1. INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, број понуде: 18/25 од 23.12.2025. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОЈ ВРСТИ УСЛУГЕ - ТЕХНИЧКИ ОПИС	НАПОМЕНА
Према Анекс-у 3, који је саставни дио Тендерске документације - Набавка, испорука и уградња котлова за централно гријање на ГП Градина, како слиједи: Уљни топлотни котло са котловском регулацијом и двостепеним пламеником капацитета 100 kW. У цијену су урачунати слједећи радови: - Демонтажа постојећих котлова и пламеника, - Испорука нових котлова и пламеника, - Монтажа котлова и пламеника, - Повезивање и прилагођавање цјевовода и димоводних канала, - Електро повезивање пламеника и командне табле котлова, - Пуњење система за пуштање у рад, - Подешавање сагоријевања и издавање испитних листаова о продуктима сагоријевања.	Тропромајни топлотни котло на течном и гасовитом гориву – „Primula R 120“, снаге 90-128 kW, произвођача D.O.O. ŠUKOM-KNJAŽEVAC, Srbija. У цијену су урачунати слједећи радови: - Демонтажа постојећих котлова и пламеника, - Испорука нових котлова и пламеника, - Монтажа котлова и пламеника, - Повезивање и прилагођавање цјевовода и димоводних канала, - Електро повезивање пламеника и командне табле котлова, - Пуњење система за пуштање у рад, - Подешавање сагоријевања и издавање испитних листаова о продуктима сагоријевања.	ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Комисија је такође утврдила да је понуђач **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka**, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука доставио понуду у складу са тачком 4.2. Конкурентског захтјева за доставу понуда, односно понуда је достављена у оригиналу, сви листови понуде чврсто су увезани и стране повезане јемствеником-врпцом и причвршћена наљепницом преко које је отиснут печат понуђача на начин да исти обухваћа дио прве или посљедње стране понуде и дио причвршћења наљепницом на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листа, а све стране понуде нумерисане су на начин да је видљив број странице или листа.

Комисија је након увида у достављену понуду понуђача **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka**, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука утврдила да *иста испуњава све услове* прописане Тендерском документацијом број: 01-16-12-2234-3/25 од 18.11.2025. године, те је иста оцијењена **прихватљивом** за даљи ток вредновања понуда.

**Табела II – Аналитички приказ тражених и достављених докумената понуђача –
2. TERMOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука бб, 78400 Градишка, број понуде: 223/25
од 23.12.2025. године**

Тражена документа	Достављено ДА/НЕ	Напомена
Анекс 2 - Образац за понуду	ДА	
Анекс 3 - Образац за цијену понуде	ДА	
Анекс 4 - Образац повјерљивих информација	ДА	
Анекс 5 - Нацрт уговора/основни елементи уговора	ДА	
Анекс 6 - Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама	ДА	
Анекс 7 - Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона о јавним набавкама	ДА	
Доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су понуђачи регистровани или обезбједити посебну изјаву или потврду надлежног органа којим се доказује право понуђача да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке (оригинал или овјерена копија)	ДА	
Писмена изјава понуђача да ће робу испоручити у року од 60 дана рачунајући од дана ступања на снагу уговора (на меморандуму понуђача, потписано и овјерено од стране овлашћеног лица понуђача).	ДА	
Писмена изјава да ће у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора доставити безусловну банкарску гаранцију за добро извршење уговора у износу од 10 % од вриједности уговора у КМ са ПДВ-ом, са роком трајања гаранције до извршења уговора плус период гарантног рока	ДА	
Квалификационе доказе из тачке 2.3. Тендерске документације: Техничка документација котлова за централно гријање са техничким карактеристикама и упутством за употребу и одржавање. Понуђач у понуђеној техничкој спецификацији уређаја, мора означити – маркирати тражене техничке карактеристике које има понуђени модел, а које су тражене овим Конкурентским захтјевом, осим оних карактеристика које нису садржане у оригиналној техничкој документацији. Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригиналне или овјерене копије докумената којим доказује техничку и професионалну способност. Уговорни орган задржава право провјере истинитости достављених података у понуди код надлежних органа.	НЕ	<u>Достављене неовјерене копије Техничке документације. Техничка документација робе није у складу са условима из тачке 2.3. Тендерске документације. Достављена понуда за топлотни котао мањег капацитета од 100 kW.</u> <u>Предње наведено утврђено увидом у документацију из понуде на начин прописан Тендерском документацијом.</u>
Попис документације која је приложена уз понуду (на меморандуму понуђача или уз Анекс 2).	ДА	

Након горе наведених радњи, Комисија је приступила анализи понуде понуђача **TERMOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука бб, 78400 Градишка**, везано за испуњење захтјева из Конкурентског захтјева у погледу описа набавке и техничких спецификација, како слиједи:

Табела Па –Техничка спецификација/подаци/технички опис предмета набавке понуђача – 2. TERMEOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка, број понуде: 223/25 од 23.12.2025. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОЈ ВРСТИ УСЛУГЕ - ТЕХНИЧКИ ОПИС	НАПОМЕНА
Техничка документација у понуди наведеног понуђача није у складу са техничком спецификацијом описаном у Анексу 3 - Образац за цијену понуде, као и да наведени понуђач у саставу своје понуде пропустио је да достави оригинале или овјерене копије Техничке спецификације, односно достављена предметна документација су неовјерене копије.	Тропролазни челични топоводни котао – “ECO-CUP M3-80”, снаге 80 kW, произвођача CENTROMETAL d.o.o., Hrvatska. У цијену су урачунати слједећи радови: - Демонтажа постојећих котлова и пламеника, - Испорука нових котлова и пламеника, - Монтажа котлова и пламеника, - Повезивање и прилагођавање цјевовода и димоводних канала, - Електро повезивање пламеника и командне табле котлова, - Пуњење система за пуштање у рад, - Подешавање сагоријевања и издавање испитних листаова о продуктима сагоријевања.	<u>Достављене неовјерене копије Техничке документације. Техничка документација робе није у складу са захтјевима из тачке 2.3. Тендерске документације. Достављена понуда за топоводни котао мањег капацитета од 100 kW.</u>

Комисија је такође утврдила да је понуђач **TERMEOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка** доставио понуду у складу са тачком 4.2. Тендерске документације, односно понуда је достављена у оригиналу, сви листови понуде чврсто су увезани и стране повезане јемствеником-врпцом и причвршћена наљепницом преко које је отиснут печат понуђача на начин да исти обухваћа дио прве или посљедње стране понуде и дио причвршћења наљепницом на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листава, а све стране понуде нумерисане су на начин да је видљив број странице или листа.

Комисија је након увида у достављену понуду понуђача **TERMEOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка** утврдила да *иста не испуњава све услове* прописане Тендерском документацијом број: 01-16-12-2773-3/25 од 11.12.2025. године.

Наиме, тачком 2.3. Тендерске документације, јасно је наведено да:

- Што се тиче техничке и професионалне способности (члана 49. Закона), понуђачи требају да гарантују да је понуђена роба одговарајућа њиховој сврси и намјени и квалитету који су захтјевани у овом Конкурентском захтјеву.

- Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу слједећих доказа:

Техничке документације котлова за централно гријање са техничким карактеристикама и упутством за употребу и одржавање. Понуђач у понуђеној техничкој спецификацији уређаја, мора означити – маркирати тражене техничке карактеристике које има понуђени модел, а које су тражене овим Конкурентским захтјевом, осим оних карактеристика које нису садржане у оригиналних техничкој документацији. Понуда понуђача који не маркира тражене спецификације уређаја се неће разматрати.

- Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригиналне или овјерене копије докумената којим доказује техничку и професионалну способност. Уговорни орган задржава право провјере истинитости достављених података у понуди код надлежних органа.

Увидом у понуду понуђача **TERMEOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука 66, 78400 Градишка, број понуде: 223/25 од 23.12.2025. године**, Комисија је утврдила да је наведени понуђач у саставу своје понуде **пропустио да достави** оригинале или овјерене копије Техничке спецификације, односно достављена предметна документација су неовјерене копије, те да достављена Техничка документација у понуди наведеног понуђача није у складу са техничком спецификацијом описаном у Анексу 3 - Образац за цијену понуде.

Техничком спецификацијом описаном у Анексу 3 - Образац за цијену понуде тражено је да се понуди „Уљни топловодни котао са котловском регулацијом и двостепеним пламеником капацитета 100“ kW, а наведени понуђач је у достављеној Техничкој документацији понудио топловодни котао са мањим капацитетом од 80 kW, што није у складу са захтјевима техничке спецификације Конкурентског захтјева за доставу понуда.

Слиједом наведеног, понуда понуђача **TERMOELEKTRO-NS d.o.o. Gradiška, Авде Ћука бб, 78400 Градишка, број понуде: 223/25 од 23.12.2025. године** оцјењена је **неприхватљивом** за даљи ток вредновања понуда.

Тачком 1. Тендерске документације прописано је да ће се у овом поступку проводити е-Аукција, у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-Аукције („Службени гласник БиХ, број: 80/23), као и да се у случају пријема једне прихватљиве понуде е-Аукција не може заказати, већ да се поступак окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама.

Надаље, тачком 9.1.1. Тендерске документације прописано је да се у складу са чланом 64. став (1), тачка б) Закона о јавним набавкама уговор додјељује понуђачу који је понудио **најнижу укупну цијену технички задовољавајуће понуде**.

Слиједом наведеног, Комисија је дала препоруку директору УИО да се у поступку Конкурентског захтјева за прикупљање понуда за набавку, испоруку и уградњу котлова за централно гријање на ГП Градина изврши избор најповољније понуде, те да се најповољнијом оцијени понуда понуђача **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, чија цијена понуде износи 18.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 21.060,00 КМ са ПДВ-ом.**

НАПОМЕНА: Изабрани понуђач **INTERMETAL d.o.o. Banja Luka, ул. Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука** није одмах уз понуду доставио доказе из тачке 3.1.3. Тендерске документације којим се доказује испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, на начин како је то прописано, те је исти дужан у року од 3 дана од дана пријема одлуке о избору доставити наведене доказе. **Достављени докази морају бити оригинални или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од тренутка достављања понуде.**

Прихватајући приједлог Комисије, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку: Понуђач који сматра да је Уговорни орган у току поступка извршио повреде одредби Закона о јавним набавкама има право уложити жалбу.

Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Управе за индиректно опорезивање, Улица Бана Лазаревића бб, Бања Лука, у писаној форми у три примјерка, у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке уз обавезну уплату таксе за подношење жалбе уговорном органу. У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ, број: 39/14, 59/22 и 50/24) жалилац, као саставни дио жалбе, треба да достави доказ о уплаћеној накнади за покретање жалбеног поступка.

Доставити:

1. 01,
2. 02/1x2,
3. Архива

